

APPLIANCE&PRICE

YAJIMA



yjmg.co.jp



Instagram

製造元：株式会社 矢島
販売元：株式会社 システムズヤジマ

東京ショールーム：〒184-8502 東京都小金井市本町 4-1-3 TEL-042-316-1130 [受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く]
諏訪ショールーム：〒391-8558 長野県茅野市金沢 3410-3 TEL-0266-73-8800 [受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く]
大阪ショールーム：〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATCビルITM棟9F TEL-06-6615-5432 [受付時間 10:00~18:00 水を除く]
※ショールームは予約制のため、事前にご予約をお願いします。

APPLIANCE&PRICE 2025.09

YAJIMA

INDEX

APPLIANCE 共通機器	
－ 水栓金具・浄水器	4
－ 加熱機器	6
－ レンジフード	8
－ 食器洗い機	13
－ シンク	16

Y-STYLE	
キッチン	18
カップボード	20
ダイニングテーブル	24
洗面化粧台	26
－ 水栓金具	27
玄関収納	28
－ オプション	29
特注対応について	30

YINOX	
キッチン・ウォールフレーム棚	31
カップボード	33
ダイニングテーブル	34

SOMA	
キッチン	35

THE FOUNDATION	
キッチン・ウォールキャビネット	36

s-face next	
キッチン	38
－ 水栓金具	39
－ 加熱機器・レンジフード	40
洗面化粧台	41
手洗いキャビネット	42
マルチキャビネット	43

Compact Plus	
Compact Plus	
Extension type キッチン	44
－ 水栓金具	45
－ 加熱機器	46
－ レンジフード	48
Standard type キッチン	50
－ 水栓金具	51
－ 加熱機器	52
－ レンジフード	53

キッチンパネル	55
---------	----

APPENDIX	
ご注文方法・配送・納期・取付について	57

システムキッチン

コンパクトキッチン

混合水栓

	標準											
												
一般地仕様	JP205702		JP369303_set		74800004_set		74800674_set		3028020J_set		32321AL2J-2_set	
	± 0 円		+ 65,000 円		+ 30,000 円		+ 43,000 円		+ 65,000 円		+ 168,000 円	
寒冷地仕様	JP208102		JP369403_set		－		－		3028020C_set		－	
	+ 20,000 円		+ 69,000 円		－		－		+ 69,000 円		－	
色	クローム		クローム		クロム		マットブラック		クローム		ブラッシュドハードグラファイト	
主な機能	整流吐水		泡沫吐水		整流吐水		泡沫吐水		整流吐水		泡沫吐水	
	シャワー切替		ホース引出し		シャワー切替		ホース引出し		シャワー切替		ホース引出し	
	タッチレス		節湯 A1		タッチレス		節湯 A1		タッチレス		節湯 A1	
	節湯 B		節湯 C1		節湯 B		節湯 C1		節湯 B		節湯 C1	
メーカー	GROHE		GROHE		hansgrohe		GROHE		hansgrohe		SANEI	

浄水器兼用水栓

	カートリッジ一体型		カートリッジ一体型		カートリッジ一体型		アンダーシンク型	アンダーシンク型	浄水器専用水栓 [アンダーシンク型]	
					 センサー式	 センサー式				
一般地仕様	LS106MN-NNBN01	LS106BN-NNBN01	JPK61802_set	JPK61803_set	LC122MN-3NB802	LC122BN-3NN802	F915HU	F915BK	OSS-GB4	
	+ 26,000 円	+ 56,000 円	+ 97,000 円	+ 158,000 円	+ 72,000 円	+ 164,000 円	+ 84,000 円	+ 163,000 円	+ 54,000 円*	
寒冷地仕様	LS106MK-NNBN01	LS106BK-NNBN01	JPK61902_set	JPK61903_set	LC122MH-3NB802	LC122BH-3NN802	F915KHU	F915KBK	－	
	+ 26,000 円	+ 56,000 円	+ 100,000 円	+ 161,000 円	+ 72,000 円	+ 164,000 円	+ 103,000 円	+ 168,000 円	－	
色	メッキ	ブラックマット	クローム	ベルベットブラック	メッキ	ブラックマット	クロム	クロムブラック	クローム	
主な機能	整流吐水	泡沫吐水	整流吐水	泡沫吐水	整流吐水	泡沫吐水	整流吐水	泡沫吐水	整流吐水	泡沫吐水
	シャワー切替	ホース引出し	シャワー切替	ホース引出し	シャワー切替	ホース引出し	シャワー切替	ホース引出し	シャワー切替	ホース引出し
	タッチレス	節湯 A1	タッチレス	節湯 A1	タッチレス	節湯 A1	タッチレス	節湯 A1	タッチレス	節湯 A1
	節湯 B	節湯 C1	節湯 B	節湯 C1	節湯 B	節湯 C1	節湯 B	節湯 C1	節湯 B	節湯 C1
除去物質数	16+1 (高除去タイプの場合)		12+1		7+1 (標準タイプの場合)		17+3	17+3	17+3	
カートリッジ交換目安	4 ヵ月 (10L/ 日)		4 ヵ月 (10L/ 日)		4 ヵ月 (10L/ 日)		12 ヵ月 (20L/ 日)	12 ヵ月 (20L/ 日)	12 ヵ月 (20L/ 日)	
メーカー	タカギ		GROHE		タカギ		クリンスイ	クリンスイ	キッツマイクロフィルター	

- 整流吐水

泡沫吐水

シャワー切替

ホース引出し

タッチレス

節湯 A1

節湯 B

節湯 C1
- ストレートな吐水です。

空気を含んで水はねを抑えます。

シャワー吐水に切替できます。

ヘッドが引き出せるのでシンクの隅々まで洗い流せます。

水栓本体に触れることなく吐水・止水ができます。

センサーやボタンを使って吐水・止水することで、使う量を抑えます。

少ない水でも十分な使用感が得られます。

水とお湯の使い分けが分かりやすく、お湯のムダ使用を抑えられます。








※穴あけ費用も含まれます。

クリンスイ以外のホース引き出し式水栓には、水受け容器が付属しています。(クリンスイは水受け容器が不要な仕様です)


対応する全ての浄水カートリッジで PFOS、PFOA の除去を確認済みです。

※表示価格は税抜き価格です。／商品画像の色柄は印刷のため現物と異なります。

IH ヒーター





IH ヒーター		Y-STYLE	YINOX	SOMA	THE FOUNDATION				
		2 口 IH+ ラジエント [光・温度センサー]	3 口 IH [光・温度センサー]		3 口 IH [光・温度センサー / 温度低減ドア / フルドット液晶 / ワンタッチ火力ボタン]		3 口 IH [光火力センサー・光るリング]	3 口 IH [光・温度センサー / グリルカメラ / カラータッチ液晶 / 温度低減ドア / ワンタッチ火力ボタン]	
		標準 							
幅 600mm		HT-SK6AS K ± 0 円	HT-N6KT K + 72,000 円	HT-N60ST S + 191,000 円	HT-N8KT F K + 191,000 円	HT-N8ST F S + 195,000 円	CH-TRS6C + 195,000 円	－ －	
幅 750mm		－ －	－ －	HT-N8KTWF K + 209,000 円	HT-N8STWF S + 209,000 円	CH-TRS7C + 214,000 円	CH-TRS7C + 214,000 円	HT-N1500KTWF(K) + 357,000 円	
仕様	トッププレート色	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	シルバー	プレミアムブラック	
	フロントフェイス色	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	シルバー	プレミアムブラック	
	トップ素材	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	
	火力調節	左右 IH：8 段階 中央ヒーター：3 段階	左右 IH：8 段階 中央 IH：5 段階	左右 IH：9 段階 中央 IH：7 段階	左右 IH：9 段階 中央 IH：7 段階	左右 IH：10 段階 中央 IH：7 段階	左右 IH：10 段階 中央 IH：7 段階	左右 IH：9 段階 中央 IH：8 段階	
	ヒーター別最大火力 kW ● IH ヒーター ● ラジエントヒーター ● グリル								
IH	主な機能	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー
		炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能
		アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド
		レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能
	オートメニュー	○	○	○	○	○	○	○	○
グリル	主な機能	水なし両面焼き フラット庫内	グリルタイマー	水なし両面焼き フラット庫内	グリルタイマー	水なし両面焼き フラット庫内	グリルタイマー	水なし両面焼き フラット庫内	グリルタイマー
	オートメニュー	○	○	○	○	○	○	○	○
	同梱品	受皿 / 焼網	受皿 / 焼網	受皿 / 焼網	ラク旨グリル (波皿)	ラク旨グリル (波皿)	グリル皿	ラク旨グリル (波皿) / ラク旨オープン (平皿)	ラク旨グリル (波皿) / ラク旨オープン (平皿)
メーカー		日立	日立	日立	日立	パナソニック	日立	日立	

Y-STYLE

Y-STYLE	
3口IH※ ¹ [グリルレス]	
	
IHC-B3201GL-B + 124,000 円	
－ － ブラック － ガラス	
左右IH：9段階 中央IH：5段階	
	
温度調節機能	タイマー
炊飯機能	湯沸かし機能
アプリ連携	音声ガイド
レンジフード連動	共通機能
－	
水なし両面焼き	グリルタイマー
フラット庫内	
－ －	
アイリスオーヤマ	

※1 グリルレスはY-STYLEのみお選びいただけます。



温度調節機能	火力を自動調節し、温度を一定に保ちます。
タイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。
炊飯機能	自動で火力調整し、ご飯が炊き上がります。
湯沸かし機能	お湯が沸いたら音でお知らせし、自動消火する機能です。保温も設定できます。
アプリ連携	専用アプリと連携できます。
音声ガイド	使用状況や安全機能の動作を音声でお知らせします。
レンジフード連動	加熱機器に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。
共通機能	金属小物検知自動停止、切り忘れ防止自動停止、過熱防止自動停止、鍋なし検知機能、揚げ物鍋反り検知自動停止、高温注意表示、グリル過熱防止自動停止、ロック機能
水なし両面焼き	上下から加熱します。またグリル皿に水を入れる必要がありません。
グリルタイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。
フラット庫内	グリルやオープンの庫内が平らで、出っ張りがなくお手入れが楽になります。

ガスコンロ		Y-STYLE	YINOX	SOMA	THE FOUNDATION						
		3 口ガスコンロ repla		3 口ガスコンロ		3 口ガスコンロ piatto vari		3 口ガスコンロ DELICIA		3 口ガスコンロ +do	
				BRillio Black Line	BRillio α						
幅 600mm		標準									－
		PKD-509WS-60GK ± 0 円	PKD-509WS-60GH ± 0 円	PD-743W-60GZ + 58,000 円	PD-743WS-60GH + 58,000 円	DS3620WAAFBAE + 292,000 円	DS3620WAP2STE + 175,000 円	RHB31W38M11RCBW + 336,000 円	RHB31W38M16RCSTW + 325,000 円	－	－
幅 750mm		－	－								－
		－	－	PD-743W-75GZ + 61,000 円	PD-743WS-75GH + 61,000 円	DS3621WAAFBAE + 298,000 円	DS3621WAP2STE + 179,000 円	RHB71W38M11RCBW + 342,000 円	RHB71W38M16RCSTW + 330,000 円	DW35S9JTKSTED + 265,000 円	－
		－	－								
仕様	トッププレート色	グレースブラック	シルバー	マッティーブラック	シャインシルバー	ブラック	クレールシルバー	ナイトブラック	ツイードシルバー	ステンレス	ステンレス
	フロントフェイス色	シルバー	シルバー	グラファイトブラック	ジュエルヘアライン	ブラックステンレス	ステンレス	マットブラック	ステンレス	ステンレス	ステンレス
	トップ素材	ガラス		ガラス		アルミ	ガラス	ガラス		ステンレス	ステンレス
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック		ホーロー / ブラック		ホーロー / ブラック		ホーロー / ブラック	ステンレス	ホーロー / ブラック	
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ ●グリル										
コンロ	主な機能	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー
		炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能
		アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド
		鍋なし検知機能	感震停止機能	鍋なし検知機能	感震停止機能	鍋なし検知機能	感震停止機能	鍋なし検知機能	感震停止機能	鍋なし検知機能	感震停止機能
		レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能	レンジフード連動	共通機能 ^{※1,2}
	オートメニュー	○		○		－		○		－	
グリル	主な機能	水なし両面焼き	グリルタイマー	水なし両面焼き	グリルタイマー	水なし両面焼き	グリルタイマー	水なし両面焼き	グリルタイマー	水なし両面焼き	グリルタイマー
	オートメニュー	－		○		○		○		－	
	同梱品	取り出しフォーク		ラ・クックグラン / 取り出しフォーク		プレートパン L		ザ・ココット / ココットプレート		ダッチオープン	
メーカー		パロマ		パロマ		ハーマン		リンナイ		ハーマン	

温度調節機能	火加減を自動調節し、温度を一定に保ちます。
タイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。
炊飯機能	自動で火力調整し、各モードに応じたガス火炊きのご飯が炊き上がります。
湯沸かし機能	お湯が沸いたら音でお知らせし、自動消火する機能です。保温も設定できます。
アプリ連携	専用アプリと連携できます。
音声ガイド	コンロの使用状況や安全機能の動作を音声でお知らせします。
鍋なし検知機能	鍋を置かないと点火しません。調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。弱火の状態が約 1 分続くと、自動で火を消します。
感震停止機能	機器が震度 4 以上の揺れを感知すると、自動消火します。
レンジフード連動	コンロ点火・消火に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。
共通機能	コンロ立消え安全装置、コンロ調理油過熱防止装置、コンロ焦げつき消火機能、コンロ・グリル消し忘れ消火機能（グリルレス除く）、グリル過熱防止機能（グリルレス除く）、ロック機能（※1 DW35S9JTKSTED 除く）、高温調理機能（※2 DW35S9JTKSTED 除く）
水なし両面焼き	上下バーナーで裏返さずに早くきれいに焼けます。またグリル皿に水を入れる必要がありません。
グリルタイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。

ガスコンロ（グリルレス）

Y-STYLE

		3 口ガスコンロ Nero ^{※1}	4 口ガスコンロ Drop in ^{※1}		
幅 600mm					
		DC3020SPSEL	RD641STSA		
		+ 157,000 円	+ 86,000 円		
幅 750mm		—	—		
		—	—		
		—	—		
仕様	トッププレート色	リフレクトブラック	ステンレス		
	トップ素材	ガラス	ステンレス		
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック	ホーロー / ブラック		
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ				
コンロ	主な機能	温度調節機能	タイマー	温度調節機能	タイマー
		炊飯機能	湯沸かし機能	炊飯機能	湯沸かし機能
		アプリ連携	音声ガイド	アプリ連携	音声ガイド
		鍋なし検知機能	感震停止機能	鍋なし検知機能	感震停止機能
		レンジフード連動	共通機能 ^{※2}	レンジフード連動	共通機能
メーカー		ハーマン	リンナイ		

温度調節機能	火加減を自動調節し、温度を一定に保ちます。
タイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。
炊飯機能	自動で火力調整し、各モードに応じたガス火炊きのご飯が炊き上がります。
湯沸かし機能	お湯が沸いたら音でお知らせし、自動消火する機能です。保温も設定できます。
アプリ連携	専用アプリと連携できます。
音声ガイド	コンロの使用状況や安全機能の動作を音声でお知らせします。
鍋なし検知機能	鍋を置かないと点火しません。調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。弱火の状態が約 1 分続くと、自動で火を消します。
感震停止機能	機器が震度 4 以上の揺れを感知すると、自動消火します。
レンジフード連動	コンロ点火・消火に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。
共通機能	コンロ立消え安全装置、コンロ調理油過熱防止装置、コンロ焦げつき消火機能、コンロ・グリル消し忘れ消火機能（グリルレス除く）、グリル過熱防止機能（グリルレス除く）、ロック機能（※2 DC3020SPSELを除く）、高温調理機能

※1 グリルレスは Y-STYLE のみお選びいただけます。

壁付けⅠ型 / Ⅱ型用

	標準				
		ASR-3A-9026/7 L/R SI_set	ASR-3A-9026/7 L/R BK_set	BAR-903S4_set	BAR-903TBK_set
		± 0 円	± 0 円	+ 128,000 円	+ 126,000 円
色		シルバーメタリック	ブラック	ステンレス	テクスチャーブラック
主な機能		イージーフィルター	ノンフィルター	イージーフィルター	ノンフィルター
		3 分タイマー	常時換気	3 分タイマー	常時換気
		加熱機器連動	同時給排	加熱機器連動	同時給排
その他機能		LED 照明 / 前幕板付属、横幕板 1 枚同梱		LED 照明 / ダクトカバー同梱	
ブランド		FUJIOH		ARIAFINA/Barchetta	

			
	FEDL-952S_set	FEDL-952TBK_set	SERL-3R-901SI_set
	271,000 円	+ 263,000 円	+ 180,000 円
色	ステンレス	テクスチャーブラック	シルバーメタリック
主な機能	イージーフィルター	ノンフィルター	イージーフィルター
	3 分タイマー	常時換気	3 分タイマー
	加熱機器連動	同時給排	加熱機器連動
その他機能	LED 照明 / ワンタッチ着脱ファン / ダクトカバー同梱		LED 照明 / 前幕板付属、同時給排ユニット・横幕板 1 枚同梱
ブランド	ARIAFINA/Federica		FUJIOH

オプション

横幕板（ASR 用）	+ 11,000 円
横幕板（SERL 用）	+ 13,000 円

イージーフィルター	フラットで角のない板状のフィルターでお手入れが簡単です。
ノンフィルター	フィルターを使わずに油を採集します。フィルターのお手入れが不要です。
3 分タイマー	約 3 分間運転を続け、その後自動的に運転を停止します。調理直後に気になる煙を排気します。
常時換気	換気設備設置の義務化に対応しており、低風量で継続して換気します。
加熱機器連動	コンロや IH に合わせて、レンジフードが自動で運転・停止します。
同時給排	排気と給気を同時に行います。気密性の高い住宅などで、給気量が不足する場合に適しています。

ペニンシュラ型用

	標準				
		SHVRL-3A-901L/R SI	SHVRL-3A-901L/R BK	SBAR-903L/R S4	SBAR-903L/R TBK
		± 0 円	± 0 円	+ 130,000 円	+ 72,000 円
色		シルバーメタリック	ブラック	ステンレス	テクスチャーブラック
主な機能		イージーフィルター	ノンフィルター	イージーフィルター	ノンフィルター
		3 分タイマー	常時換気	3 分タイマー	常時換気
		加熱機器連動	同時給排	加熱機器連動	同時給排
その他機能		LED 照明		LED 照明	
ブランド		FUJIOH		ARIAFINA/Side Barchetta	

				
	SFEDL-952L/R S	SFEDL-952L/R TBK	同時給排タイプ SBARR-903VL/R SI	
	+ 235,000 円		+ 215,000 円	
色	ステンレス	テクスチャーブラック	シルバーメタリック	
主な機能	イージーフィルター	ノンフィルター	イージーフィルター	ノンフィルター
	3 分タイマー	常時換気	3 分タイマー	常時換気
	加熱機器連動	同時給排	加熱機器連動	同時給排
その他機能	LED 照明		LED 照明	
ブランド	ARIAFINA/Side Federica		ARIAFINA/Side Barchetta R model	

アイランド型用

	標準				
		CBAR-903S4_set	CBAR-903TBK_set	CFEDL-952S_set	CFEDL-952TBK_set
		± 0 円	± 0 円	+ 142,000 円	
色		ステンレス	テクスチャーブラック	ステンレス	テクスチャーブラック
主な機能		イージーフィルター	ノンフィルター	イージーフィルター	ノンフィルター
		3 分タイマー	常時換気	3 分タイマー	常時換気
		加熱機器連動	同時給排	加熱機器連動	同時給排
その他機能		LED 照明 / ダクトカバー同梱		LED 照明 / ワンタッチ着脱ファン / ダクトカバー同梱	
ブランド		ARIAFINA/Center Barchetta		ARIAFINA/Center Federica	

	
	同時給排タイプ CBARR-903VSI_set
	+ 151,000 円
色	シルバーメタリック
主な機能	イージーフィルター
	3 分タイマー
	加熱機器連動
その他機能	LED 照明 / ダクトカバー同梱
ブランド	ARIAFINA/Center Barchetta R model

共通オプション

L 型ダクト	LD-15 (FUJIOH)		+ 4,000 円
電動ダンパー連動用出力線 ^{※1}	SRS-100V (FUJIOH)		+ 5,000 円
電動ダンパー連動用出力線付き（特注）	—	—	+ 10,000 円

イージーフィルター	フラットで角のない板状のフィルターなのでお手入れが簡単です。
ノンフィルター	フィルターを使わずに油を採集します。フィルターのお手入れが不要です。
3 分タイマー	約 3 分間運転を続け、その後自動的に運転を停止します。調理直後に気になる煙やニオイが残りにくくなります。
常時換気	換気設備設置の義務化に対応しており、住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。
加熱機器連動	コンロや IH に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。
同時給排	排気と給気を同時にできる機能です。気密性の高い住宅などで、給気量が不足する場合に適しています。

※ 1 現場で取り付け可能なのは、SERL および Federica シリーズのみです。その他の製品で同様の対応が必要な場合は、出力線付き（特注）をご指定ください。

国産食器洗い機

	国産浅型 幅 450mm	国産深型 幅 450mm [プラズマクラスター / 重曹コース]	国産フロントオープン 幅 450mm
	標準 		
	RKW-405AM-SV_set	RKW-SD401GPMA_set	RKW-F403CM4-SV_set
	± 0 円	+ 124,000 円	+ 198,000 円
本体正面色	シルバー	ステンレス調	シルバー
庫内容量の目安/食器点数	42L/ 約 5 人分 40 点	63L/ 約 6 人分 47 点	66L/ 約 8 人分 56 点
運転コース数	4 コース	10 コース	5 コース
乾燥方法	ヒーターとファンによる強制排気乾燥	ヒーターとファンによる強制排気乾燥	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
かご仕様	上下2段かご	上下2段かご / 大皿かご	上下2段かご
主な機能	予約運転	予約運転	予約運転
	残り時間表示	残り時間表示	残り時間表示
	洗剤自動投入	洗剤自動投入	洗剤自動投入
	オートオープン	オートオープン	オートオープン
使用水量	約 9L	約 9L	約 12L
運転音	約 42dB (50Hz) / 約 44dB (60Hz)	約 38dB (50/60Hz)	約 42dB (50Hz) / 約 43dB (60Hz)
電源電圧	AC100V	AC100V	AC100V
メーカー	リンナイ	リンナイ	リンナイ

YINOX/THE FOUNDATION の対応について

YINOX

幅 600mm の食器洗い機をお選びいただく場合、キャビネットの間口は 2450 または 2600 からお選びいただけます。
国産深型食器洗い機と国産フロントオープンはお選びいただけません。

THE FOUNDATION

国産浅型（標準）タイプのみのご対応となります。（海外食洗機はお選びいただけません）

予約運転	運転開始時間を設定できます。
残り時間表示	運転終了までの時間の目安が確認できます。
洗剤自動投入	食器の量や汚れ具合に合わせて、適切な量の洗剤を自動で投入します。
オートオープン	洗浄後に自動でドアが開き、高温の蒸気を逃がすことで食器と庫内を自然に乾燥させます。
ロック機能	誤ってドアを開けられることを防ぎます。

※全てドア面材タイプです。

海外製食器洗い機

	海外フロントオープン 幅 600mm [アプリ連携 /AutoDos]	海外フロントオープン 幅 600mm	海外フロントオープン 幅 600mm [ゼオライト・ドライ]	海外フロントオープン 幅 600mm [アプリ連携 /AutoDos/ タッチ操作]	海外フロントオープン 幅 450mm	海外フロントオープン 幅 450mm [高速乾燥・高速洗浄マシンケア]	海外フロントオープン 幅 450mm
	標準 						
	G7130CSCiED_set	G5214CSCiED_set	SMI4ZDS016_set	G7604CSCiED_set	G5434SCiED_set	SPI4HMS016_set	G5644SCiED_set
	± 0 円	-69,000 円	+ 4,000 円	+ 66,000 円	-140,000 円	-87,000 円	-53,000 円
本体正面色	ステンレス（クリーンスチール）	ステンレス（クリーンスチール）	－	ステンレス（クリーンスチール）	ステンレス（クリーンスチール）	－	ステンレス（クリーンスチール）
庫内容量の目安/食器点数	160L/ 約 12 人分 72 点	160L/ 約 12 人分 72 点	154L/ 約 12 人分 84 点	160L/ 約 12 人分 72 点	113L/ 約 7 人分 51 点	121L/ 約 8 人分 62 点	113L/ 約 7 人分 51 点
運転コース数	10 コース	5 コース	6 コース	12 コース	5 コース	6 コース	8 コース
乾燥方法	余熱乾燥 / オートオープン乾燥	余熱乾燥 / オートオープン乾燥	ゼオライト・ドライ乾燥	余熱乾燥 / オートオープン乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
かご仕様	ExtraComfort C（3段かご）	Comfort C（3段かご）	上下段バスケット / ワイヤートレイ	ExtraComfort C（3段かご）	Comfort45cm（3段かご）	上下段バスケット / カトラリートレイ	Comfort45cm（3段かご）
主な機能	予約運転	予約運転	予約運転	予約運転	予約運転	予約運転	予約運転
	残り時間表示	残り時間表示	残り時間表示	残り時間表示	残り時間表示	残り時間表示	残り時間表示
	洗剤自動投入	洗剤自動投入	洗剤自動投入	洗剤自動投入	洗剤自動投入	洗剤自動投入	洗剤自動投入
	オートオープン	オートオープン	オートオープン	オートオープン	オートオープン	オートオープン	オートオープン
使用水量	約 8.9L (ECO プログラム使用時)	約 8.9L (ECO プログラム使用時)	約 9.5L (ECO50℃使用時)	約 8.9L (ECO プログラム使用時)	約 8.0L (ECO プログラム使用時)	約 9.5L (ECO50℃使用時)	約 8.0L (ECO プログラム使用時)
運転音	約 44dB	約 45dB	約 42dB	約 43dB	約 46dB	約 44dB	約 45dB
電源電圧	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V
メーカー	Miele	Miele	BOSCH	Miele	Miele	BOSCH	Miele


マルチシンク

Y-STYLE

YINOX

THE FOUNDATION

標準		± 0 円
----	---	-------

	ステアズ	穴あきプレート	プレート	バスケット小	カトラリー BOX
					
	Y-STYLE は標準で付属				バスケット小と組み合わせてお使いいただけます
	S-410	P-430B	P-430C	WB-430	BXC-60
	± 0 円 (Y-STYLE) 単品購入の場合 +12,000 円	+16,000 円	+16,000 円	+11,000 円	+10,000 円
寸法	W434 × D407.5 × H 9	W223 × D433 × H19.5	W223 × D433 × H19.5	W110 × D433 × H98	W61 × D93 × H95
設置位置	下段	上段	上段	上段	－

	洗剤 BOX	バスケット大	水切りパレット	アンダープレート	プラスチックまな板 (白)
					
	バスケット小と組み合わせてお使いいただけます				
	BXS-100	WB15-225	WP-410	P-410B	CB-430B
	+8,000 円	+15,000 円	+15,000 円	+19,000 円	+23,000 円
寸法	W101 × D93 × H95	W225 × D433 × H146.5	W196 × D432 × H12.5	W223 × D406.5 × H17.5	W220 × D432 × H12.5
設置位置	－	上段	下段	下段	上段

※まな板はベージュ色もあります。 カッティングボードプロ CBR-430 (同価、在庫限り)

グルメシンク

Y-STYLE

	-35,000 円
---	-----------

	洗剤かご	水切りバスケット	水切りプレート
			
	グルメシンクに付属		
	－	S-MZKG01	S-MZPR02
	± 0 円	+9,000 円	+11,000 円
寸法	－	W188 × D380 × H134	W192 × D384

ステンレスオーバーシンク

SOMA

標準		± 0 円
----	---	-------

	水切りかご	洗剤かご
		
	オープン価格	オープン価格
寸法	W176 × D455 × H97	W86 × D455 × H92

ステンレスオーバーシンク (ポケット付き)

	オープン価格
---	--------

※浄水器 F915HU、F915BK はお選びいただけません。

シルグラニットシンク用

SOMA

 ロックグレイ	 ブラック	 ホワイト	オープン価格
---	---	---	--------

	フォルダブルグリッド	フローティンググリッド
		
	オープン価格	オープン価格
寸法	W460 × D425 × H13	W251.5 × D384 × H35



標準機器

ガスコンロ



PKD-509WS-60GK
(パロマ)

国産食器洗い機



RKW-405AM-SV_set
(リンナイ)

壁付けⅠ型 / Ⅱ型用
レンジフード



ASR-3A-9026/7 L/R SI_set
(FUJIOH)

IH ヒーター



HT-SK6ASK
(日立)

海外製食器洗い機



G7130CSCiED_set
(Miele)

ペニンシュラ型用
レンジフード



SHVRL-3A-901L/R SI
(FUJIOH)

水栓



JP205702
(GROHE)

アイランド型用
レンジフード



CBAR-903S4_set
(ARIAFINA)

壁付けⅠ型

プラン (D650 × H850・900)		吊戸棚なし	吊戸棚あり
間口 (mm)		2290・2440・2590	
ワークトップ：GROUP10	扉：GROUP3	631,000 円	804,000 円
	扉：GROUP2	511,000 円	624,000 円
	扉：GROUP1	493,000 円	594,000 円
ワークトップ：GROUP20		+ 400,000 円	+ 400,000 円

ペニンシュラ型

プラン (H850・900)		カウンタースタイル (D750)	背面収納スタイル (D900)
間口 (mm)		2290・2440・2590	
ワークトップ：GROUP10	扉：GROUP3	807,000 円	918,000 円
	扉：GROUP2	627,000 円	738,000 円
	扉：GROUP1	597,000 円	708,000 円
ワークトップ：GROUP20		+ 420,000 円	+ 420,000 円

アイランド型

プラン (H850・900)		カウンタースタイル (D750)	背面収納スタイル (D900)
間口 (mm)		2290・2440・2590	
ワークトップ：GROUP10	扉：GROUP3	835,000 円	946,000 円
	扉：GROUP2	655,000 円	766,000 円
	扉：GROUP1	625,000 円	736,000 円
ワークトップ：GROUP20		+ 550,000 円	+ 550,000 円

Ⅱ型

プラン (H850・900)		カウンタースタイル (D750)	背面収納スタイル (D900)
間口 (mm)		1840	
ワークトップ：GROUP10	扉：GROUP3	1,028,000 円	1,139,000 円
	扉：GROUP2	848,000 円	959,000 円
	扉：GROUP1	818,000 円	929,000 円
ワークトップ：GROUP20		+ 700,000 円	+ 700,000 円

標準機器セット

	壁付けⅠ型 / Ⅱ型用	ペニンシュラ型用	アイランド型用
食器洗い機なし	+250,000 円	+275,000 円	+420,000 円
国産食器洗い機	+330,000 円	+355,000 円	+500,000 円
海外製食器洗い機	+930,000 円	+955,000 円	+1,100,000 円

キャビネットオプション

オールスライド収納※1	+ 100,000 円		
シンク下オープン (シンクキャビネット)	+ 0 円		
内引出し (加熱機器キャビネット・シンクキャビネット)※1	+ 55,000 円		
内引出し (調理キャビネット)※1	+ 30,000 円		
クロスギャラリー※2	+ 5,000 円		
ノンスリップマット (内引き出し・オールスライドなし)	+ 35,000 円		
ノンスリップマット (内引き出し・オールスライドあり)	+ 50,000 円		
Ⅱ型用吊戸棚	扉：GROUP3	扉：GROUP2	扉：GROUP1
	+ 120,000 円	+ 70,000 円	+ 62,000 円




















標準キャビネットに含まれるもの
ワークトップ、シンク、各種キャビネット、サイドパネルまたはフィラー、バックパネル (カウンタースタイル)、包丁差し、コンセント、キッチンディバイダ (ペニンシュラ型・アイランド型)、シンク小物：ステアズ

※1 オールスライドと内引出しの組み合わせはできません。
※2 クロスギャラリーはキャビネット1台あたり。W750/900/1050 には1本、W300/450 には2本となります。

機器は別売となります。オプション機器は P4 ～ 16 よりお好きな機器をお選びください。

※表示価格は税抜き価格です。／商品画像の色柄は印刷のため現物と異なります。

セパレートセットプラン











































間口 (mm)			940	1690	1840	2440	2590	2740		
ワークトップ： GROUP10	扉：GROUP3	吊戸棚なし	246,000 円	483,000 円	483,000 円	653,000 円	653,000 円	706,000 円		
		吊戸棚あり	340,000 円	577,000 円	577,000 円	747,000 円	747,000 円	800,000 円		
	扉：GROUP2	吊戸棚なし	176,000 円	363,000 円	363,000 円	473,000 円	473,000 円	506,000 円		
		吊戸棚あり	220,000 円	407,000 円	407,000 円	517,000 円	517,000 円	550,000 円		
	扉：GROUP1	吊戸棚なし	－	－	－	－	－	－		
		吊戸棚あり	－	－	－	－	－	－		
ワークトップ：GROUP20			+ 120,000 円	+ 150,000 円	+ 150,000 円	+ 300,000 円	+ 300,000 円	+ 300,000 円	①吊戸棚 H500	②吊戸棚 H600
上引出 + 下開き扉			  20 900 20	  20 750 900 20	  20 900 900 20	  20 750 900 750 20	  20 750 900 900 20	  20 900 900 900 20	  500 375 850 450	  600 375 850 450
2 段引出 + 内引出			  20 900 20	  20 750 900 20	  20 900 900 20	  20 750 900 750 20	  20 750 900 900 20	  20 900 900 900 20	  500 375 850 450	  600 375 850 450
上引出 + 下開き扉 上引出 + 下オープン			  20 900 20	  20 750 900 20	  20 900 900 20	  20 750 900 750 20	  20 750 900 900 20	  20 900 900 900 20	  500 375 850 450	  600 375 850 450
2 段引出 + 内引出 上引出 + 下オープン			  20 900 20	  20 750 900 20	  20 900 900 20	  20 750 900 750 20	  20 750 900 900 20	  20 900 900 900 20	  500 375 850 450	  600 375 850 450
上引出 + 下開き扉 家電収納			  20 900 20	  20 750 900 20	  20 900 900 20	  20 750 900 750 20	  20 750 900 900 20	  20 900 900 900 20	  500 375 850 450	  600 375 850 450
2 段引出 + 内引出 家電収納			  20 900 20	  20 750 900 20	  20 900 900 20	  20 750 900 750 20	  20 750 900 900 20	  20 900 900 900 20	  500 375 850 450	  600 375 850 450

カップボードセットは、Y-STYLE キッチンと同時購入の場合に限ります。

D600 ベースキャビネット +D450 吊戸棚	+88,000 円
--------------------------	-----------

※表示価格は税抜き価格です。／ 商品画像の色柄は印刷のため現物と異なります。

ミックスセットプラン

間口 (mm)		940	1690	1840	2440	2590	2740			
ワークトップ： GROUP10	扉：GROUP3	－	577,000 円	577,000 円	747,000 円	747,000 円	800,000 円			
	扉：GROUP2	－	407,000 円	407,000 円	517,000 円	517,000 円	550,000 円			
	扉：GROUP1	－	－	－	－	－	－			
ワークトップ：GROUP20		－	+ 150,000 円	+ 150,000 円	+ 300,000 円	+ 300,000 円	+ 300,000 円	トール部	セパレート部	
									①吊戸棚 H500	②吊戸棚 H600
上引出 + 下開き扉		－								
2 段引出 + 内引出		－								
上引出 + 下開き扉 上引出 + 下オープン		－								
2 段引出 + 内引出 上引出 + 下オープン		－								
上引出 + 下開き扉 家電収納		－								
2 段引出 + 内引出 家電収納		－								

カップボードセットは、Y-STYLE キッチンと同時購入の場合に限ります。

















オプション

トールキャビネット用内引出し	+ 55,000 円
----------------	------------

※ 1 キャビネット (3 杯)、全間口同価格

Y-STYLE カップボード

トールセットプラン

間口 (mm)	940	1690	1840	2440	2590	2740	間口 (mm)	
							1690 1840	940 2440 2590 2740
扉：GROUP3	370,000 円	577,000 円	577,000 円	747,000 円	747,000 円	800,000 円		
扉：GROUP2	220,000 円	407,000 円	407,000 円	517,000 円	517,000 円	550,000 円		
扉：GROUP1	—	—	—	—	—	—		
上引出 + 下開き扉 家電収納								
								


カップボードセットは、Y-STYLE キッチンと同時購入の場合に限ります。

オプション

トールミドル用内引出し	+ 55,000 円
-------------	------------

※ 1 キャビネット (3 杯)、全間口同価格

Y-STYLE ダイニングテーブル

間口 (mm)		1350	1500	1800
ワークトップ				
		GROUP20 クォーツストーン H727 人工大理石 コーリアン® H727 GROUP10 メラミン化粧板 H725 ステンレス H727 人工大理石 H725		
		490,000 円		540,000 円
		308,000 円		330,000 円

※ テーブルの脚はアイアンブラック

※ コーリアン® は米国デュポン・関連会社の登録商標です。



洗面化粧台

間口 (mm)		750	900	1200	1800
1 段引出 天板一体型ボウル (人工大理石) 排水金物含む					
ワークトップ : GROUP10 (メラミン化粧板のみ)	扉 : GROUP3	247,000 円	289,000 円	331,000 円	635,000 円
	扉 : GROUP2	167,000 円	209,000 円	251,000 円	535,000 円
	扉 : GROUP1	163,000 円	205,000 円	245,000 円	527,000 円
ワークトップ : GROUP20 (クォーツストーンのみ)		+ 200,000 円	+ 240,000 円	+ 320,000 円	+ 400,000 円

標準機器

洗面用混合水栓 K47532J-RJ_set (SANEI) 水受け容器付き	+34,000 円
--	-----------

オプション

間口 (mm)	750/900	1200/1800
内引出し	+ 30,000 円	+ 75,000 円
フィルター (チャコールグレー・2 本セット)	+ 8,000 円	

化粧鏡

間口 (mm)	750	900	1200	1800
三面鏡 (LED 照明あり・キッチンパネル付き)				
鏡横化粧棚なし	225,000 円	237,000 円	286,000 円	518,000 円
鏡横化粧棚あり	—	—	296,000 円	—

間口 (mm)	750	900	1200	1800
三面鏡 (LED 照明なし・キッチンパネル付き)				
	91,000 円	98,000 円	108,000 円	195,000 円

間口 (mm)	750	900	1200	1800
棚付き一面鏡 (LED 照明なし・キッチンパネル付き)				
鏡横化粧棚なし	56,000 円	63,000 円	81,000 円	—
鏡横化粧棚あり	—	—	—	163,000 円

ツール収納

間口 (mm)		200	250	300	400
		A タイプ 200/250/300/400 	B タイプ 300/400 		
A タイプ (上部開き扉・下部開き扉)	扉 : GROUP3	128,000 円	139,000 円	149,000 円	160,000 円
	扉 : GROUP2	98,000 円	104,000 円	109,000 円	115,000 円
	扉 : GROUP1	—	—	—	—
B タイプ (上部開き扉・下部引出し + 内引出し)	扉 : GROUP3	—	—	208,000 円	226,000 円
	扉 : GROUP2	—	—	168,000 円	181,000 円
	扉 : GROUP1	—	—	—	—

幕板 (チャコールグレー・奥行 523 高さ 25)	+ 8,000 円
フィルター (チャコールグレー・2 本セット)	+ 4,000 円

洗濯機上収納



サイズ (mm)	間口 : 640 奥行 : 170 高さ : 600
開き扉	
扉 : GROUP3	69,000 円
扉 : GROUP2	54,000 円
扉 : GROUP1	—
幕板 (チャコールグレー・奥行 523 高さ 25)	+ 9,000 円

洗面用混合水栓

	標準		タッチレス	
品番	K47532J-RJ_set	LES071CR45	EK370E_set	EK370EK_set
価格	± 0 円	+ 34,000 円	+ 69,000 円	+ 119,000 円
	一般地仕様	一般地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
吐水	整流吐水 / シャワー切替 ホース引出し	整流吐水	整流吐水 / シャワー切替	ホース引出し
節湯	—	—	C1	
メーカー	SANEI	Paffoni	SANEI	

※ホース引出し式は水受け容器付き



玄関手洗い

開き扉 天板一体型ボウル（人工大理石） 排水金具含む 止水栓別途	置き式		フロート式	
				
	扉：GROUP3		134,000 円	
	扉：GROUP2		118,000 円	
	扉：GROUP1		—	


標準機器

手洗い用単水栓 LFK612-107（KVK）	+19,000 円
-------------------------	-----------



ベース収納

間口 (mm)		450	750	900
開き扉		置き式	フロート式	
				
ワークトップ:	扉: GROUP3	90,000 円	121,000 円	126,000 円
GROUP10	扉: GROUP2	85,000 円	110,000 円	115,000 円
※ステンレス不可	扉: GROUP1	—	—	—
ワークトップ: GROUP20		+ 10,000 円	+ 20,000 円	+ 25,000 円

吊戸棚

間口 (mm)	450	750	900	
開き扉				
	扉 : GROUP3	54,000 円	80,000 円	84,000 円
	扉 : GROUP2	38,000 円	48,000 円	51,000 円
	扉 : GROUP1	—	—	—

トール収納

間口 (mm)		450		750		900	
上部開き扉・下部開き扉		置き式			フロート式		
							
扉 : GROUP3		175,000 円		293,000 円		302,000 円	
扉 : GROUP2		125,000 円		200,000 円		205,000 円	
扉 : GROUP1		—		—		—	

オプション

	トール収納裏ミラー	手洗い上ミラー	手洗い上パネル
	15,000 円	15,000 円	13,000 円
			
サイズ	幅：300 高さ：1000	間口：450 高さ：900	間口：450 高さ：200
仕様	—	接着剤含む	ホワイト 接着剤、見切材含む

	コートハンガーセット（トール収納用）	ブーツハンガーセット（トール収納用）	手洗い収納小物トレイ
	11,000 円	5,000 円	10,000 円
			
サイズ	W750/900 用	W750/900 用	—
仕様	棚板 1 枚 + コートハンガー 1 個	ブーツハンガーセット 2 個 パイプ 1 個、ソケット 2 個	—

手洗い用単水栓

	標準		
			タッチレス AC100V
品番	LFK612-107	EY506-13_set	
価格	± 0 円	+ 59,000 円	
吐水	泡沫吐水	泡沫吐水	
	一般地仕様 / 寒冷地仕様	一般地仕様	
メーカー	KVK	SANEI	

Y-STYLE 特注対応について

Y-STYLE では以下のような特注対応が可能です。 ※価格は 1 キャビネット、1 部材あたりの金額です

キッチン本体

ワークトップ寸法変更：+ 72,000 円
ワークトップの幅・奥行き寸法は変更できます。
※最大寸法は原板サイズにより異なります
※厚みは変更不可
※ W2590 を超える場合は別途お見積もり

キッチン高さ変更（キャビネット）：+ 39,000 円
キッチン高さ変更（パネル・フィラー等）：+ 10,000 円
高さは H850 ～ H900 の範囲で変更できます。
※ 10mm 刻み、収納の高さは変わらず巾木部で調整

引出し幅変更：+ 39,000 円
シンクキャビネットの幅は W900 ～ W1050 の範囲で変更できます。
調理キャビネットは W300 ～ W900 の範囲で変更できます。
※ 10mm 刻み、コンロキャビネットは変更不可

コンセント（1 か所）：+ 39,000 円
サイドパネルと巾木にコンセントを追加できます。
※出荷時は穴加工のみ、現場施工にて取付
※アルミ手掛け部のコンセント位置は変更不可

ディバイダなし：± 0 円
ディバイダなし仕様が可能です。
標準仕様以外のディバイダは選べません。

開き扉の幅変更GROUP3扉：+ 39,000 円
開き扉の幅は W600 ～ W900 の範囲で変更できます。

棚板追加：+ 15,000 円
開き扉収納の棚板を追加できます。
※ダボ穴は増やしません

背面収納の奥行き変更：+ 39,000 円
背面収納のみ、奥行きを変更できます。
※最大寸法はワークトップの原板サイズにより異なります

キッチン機器および面材

■機器類の選択
以下の機器変更に対応できます。
水栓、加熱機器、食器洗い機、レンジフード、シンク
※弊社で確認済みの品番に限り対応可能

■加熱機器キャビネットについて
引出し仕様へ変更：+ 72,000 円
グリルレス機器用の FIX 扉を引出し仕様に変更できます。
※加熱機器の品番によりできないものもあります。

■扉の柄選択について
メラミン化粧板の扉柄変更：+（本体定価× 10%）
指定メーカーの化粧板カタログから扉柄をお選びいただけます。
※ワークトップとサイドパネルは除く
※お客さまからの扉のご支給も対応可能
（扉の仕様（形状・厚み・仕入先）について要お打合せ）

水栓等の穴加工追加（1 か所）：+ 24,000 円
浄水器やソープディスペンサーを追加できます。
※弊社で確認済みの品番に限り対応可能

コンロ下オープン対応：± 0 円
コンロ下にオープンを取り付けられます。
※弊社で確認済みの品番に限り対応可能
※隣は W150 のスライド収納との組み合わせになります

カップボード

カップボード高さ変更（キャビネット）：+ 39,000 円
カップボード高さ変更（パネル・フィラー等）：+ 10,000 円
高さをプラス 50mm まで変えられます。
※ 10mm 刻み、収納の高さは変わらず巾木部で調整
※段数の変更は不可（2 段引出し→ 3 段引出しなど）

コンセント（1か所）：+ 39,000 円
サイドパネルと巾木にコンセントを追加できます。
※出荷時は穴加工のみ、現場施工にて取付
※手掛け部には追加不可

YINOX キッチン



標準機器

ガスコンロ



PKD-509WS-60GK
（パロマ）

国産食器洗い機



RKW-405AM-SV_set
（リンナイ）

壁付けI型用レンジフード



ASR-3A-9026/7 L/R SI_set
（FUJIOH）

IH ヒーター



HT-SK6ASK
（日立）

海外製食器洗い機



G7130CSCiED_set
（Miele）

ペニンシュラ型用レンジフード



SHVRL-3A-901L/R SI
（FUJIOH）

水栓



JP205702
（GROHE）

アイランド型用レンジフード



CBAR-903S4_set
（ARIAFINA）

機器は別売となります。オプション機器は P4 ～ 16 よりお好きな機器をお選びください。

壁付けⅠ型

プラン (D650 × H860・900)		両壁あり	片壁あり	壁なし
品番 ^{※1}		YIKIW****N** □	YIKIK****N** □	YIKIN****N** □
間口 (mm)		2300・2450・2600		
ワークトップ：ステンレス ヘアライン / バイブレーション仕上げ	扉：天然木突板	886,000 円	937,000 円	987,000 円
	扉：ステンレス	949,000 円	1,000,000 円	1,050,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン クレタ / ケリア	扉：天然木突板	1,265,000 円	1,518,000 円	1,721,000 円
	扉：ステンレス	1,341,000 円	1,594,000 円	1,797,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン ベルゲン / アルガ	扉：天然木突板	1,367,000 円	1,645,000 円	1,847,000 円
	扉：ステンレス	1,455,000 円	1,708,000 円	1,898,000 円

ペニンシュラ型

プラン (H850・900)		カウンタースタイル (D900)	背面収納スタイル (D900)
品番 ^{※1}		YIKPP****N** □	YIKPH****N** □
間口 (mm)		2300・2450・2600	
ワークトップ：ステンレス ヘアライン / バイブレーション仕上げ	扉：天然木突板	1,190,000 円	1,493,000 円
	扉：ステンレス	1,316,000 円	1,620,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン クレタ / ケリア	扉：天然木突板	1,822,000 円	2,100,000 円
	扉：ステンレス	1,936,000 円	2,240,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン ベルゲン / アルガ	扉：天然木突板	1,949,000 円	2,252,000 円
	扉：ステンレス	2,062,000 円	2,391,000 円

アイランド型

プラン (H850・900)		カウンタースタイル (D900)	背面収納スタイル (D900)
品番 ^{※1}		YIKAP****N** □	YIKAH****N** □
間口 (mm)		2300・2450・2600	
ワークトップ：ステンレス ヘアライン / バイブレーション仕上げ	扉：天然木突板	1,265,000 円	1,556,000 円
	扉：ステンレス	1,392,000 円	1,683,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン クレタ / ケリア	扉：天然木突板	2,100,000 円	2,366,000 円
	扉：ステンレス	2,214,000 円	2,518,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン ベルゲン / アルガ	扉：天然木突板	2,227,000 円	2,518,000 円
	扉：ステンレス	2,341,000 円	2,644,000 円

標準機器セット


	壁付けⅠ型用	ペニンシュラ型用	アイランド型用
食器洗い機なし	250,000 円	275,000 円	420,000 円
国産食器洗い機	330,000 円	355,000 円	500,000 円
海外製食器洗い機 ^{※2}	930,000 円	955,000 円	1,100,000 円







標準キャビネットに含まれるもの ワークトップ、シンク、各種キャビネット、サイドパネルまたはフィラー、バックパネル (カウンタースタイル)、包丁差し

※1 食器洗い機なし□= N、国産食器洗い機 [上段] □= U、[下段] □= D、海外製食器洗い機□= B

※2 海外製食器洗い機の場合、標準キャビネットは間口 2450、2600 のどちらかをお選びいただけます。

YINOX ウォールフレーム棚

オープン			
YIKIQ0750*NNA	棚板：ステンレス	棚板：ウルトラセラミックストーン	
	ヘアライン / バイブレーション	クレタ / ケリア	ベルゲン / アルガ
	61,000 円	64,000 円	70,000 円

Aタイプ	品名		セバレートベースキャビネット	吊戸棚	トールキャビネット
	仕様		1 段引出 + 内引出 2 段	開き	1 段引出 + 内引出 2 段
	品番		YICSA****NN*N	YICWA****NN*N	YICTA****NN*N
					
	ワークトップ：ステンレス ヘアライン / バイブレーション仕上げ	扉：天然木突板	133,000 円	67,000 円	211,000 円
	扉：ステンレス	190,000 円	117,000 円	321,000 円	
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン クレタ / ケリア	扉：天然木突板	190,000 円	67,000 円	211,000 円	
	扉：ステンレス	248,000 円	117,000 円	321,000 円	
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン ベルゲン / アルガ	扉：天然木突板	204,000 円	67,000 円	211,000 円	
	扉：ステンレス	262,000 円	117,000 円	321,000 円	
Bタイプ	仕様		2 段引出 + 内引出 1 段	開き	2 段引出 + 内引出 1 段
	品番		YICSA****NN*N	YICWA****NN*N	YICTA****NN*N
					
	ワークトップ：ステンレス ヘアライン / バイブレーション仕上げ	扉：天然木突板	140,000 円	63,000 円	219,000 円
		扉：ステンレス	219,000 円	110,000 円	350,000 円
	ワークトップ：ウルトラセラミックストーン クレタ / ケリア	扉：天然木突板	204,000 円	63,000 円	219,000 円
		扉：ステンレス	277,000 円	110,000 円	350,000 円
ワークトップ：ウルトラセラミックストーン ベルゲン / アルガ	扉：天然木突板	219,000 円	63,000 円	219,000 円	
	扉：ステンレス	291,000 円	110,000 円	350,000 円	
サイド パネル	サイドパネル (1 枚) ^{※1}		仕様 (D450 × H830 × T20)	仕様 (H580 × T20)	仕様 (D450 × H2150 × T20)
			A タイプ・B タイプ共通	Aタイプ(D450)Bタイプ(D375)	A タイプ・B タイプ共通
	ステンレス ヘアライン・バイブレーション		+ 56,000 円	+ 35,000 円	+ 105,000 円
	ウルトラセラミックストーン クレタ・ケリア・ベルゲン・アルガ		+ 112,000 円	+ 98,000 円	+ 279,000 円

フィラー

フィラー (1 枚)	仕様 (D100 × H1800 色：チャコールグレー)
	A タイプ・B タイプ共通
ステンレス・ウルトラセラミックストーン共通	+ 3,000 円

※1 サイドパネルは、カップボードのワークトップと同素材仕上げです。




カップボードご注文時のご注意

カップボードは、キャビネットや吊戸棚のほか、設置状況に応じてサイドパネルやフィラーが必要となります。
必要部材の一例は以下の通りです。


- 両側に壁がない場合：サイドパネル 2 枚
- 片側に壁がある場合：サイドパネル 1 枚、フィラー 1 枚
- 両側に壁がある場合：フィラー 2 枚

また、A タイプと B タイプの組み合わせも可能です。

組み合わせ例



- ・B タイプ トールキャビネット× 2
- ・B タイプ ベースキャビネット× 2
- ・A タイプ 吊戸棚× 2
- ・トールキャビネット用サイドパネル× 1
- ・ベースキャビネット用サイドパネル× 1
- ・吊戸棚用サイドパネル× 1



- ・B タイプ トールキャビネット× 1
- ・B タイプ ベースキャビネット× 2
- ・B タイプ 吊戸棚× 2
- ・トールキャビネット用サイドパネル× 1
- ・ベースキャビネット用サイドパネル× 1
- ・吊戸棚用サイドパネル× 1

YINOX ダイニングテーブル

品番		ERX8N1350NNNN	ERX8N1500NNNN	ERX8N1800NNNN
間口 (mm)		1350	1500	1800
ワークトップ		ステンレス		ウルトラセラミックストーン
		1350/1500/1800	900	1350/1500/1800
		727	727	727
ステンレス ヘアライン/パイブレーション仕上げ		308,000 円		330,000 円
ウルトラセラミックストーン クレタ/ケリア/ベルゲン/アルガ		512,000 円		605,000 円

※テーブル脚はアイアンブラック

※表示価格は税抜き価格です。／商品画像の色柄は印刷のため現物と異なります。



標準仕様

ガスコンロ



PKD-509WS-60GK
(パロマ)

国産食器洗い機



RKW-405AM-SV_set
(リンナイ)

壁付けⅠ型用 / Ⅱ型用
レンジフード



ASR-3A-9026(7)L/R SI-TS_Set
(FUJIOH)

IH ヒーター



HT-SK6ASK
(日立)

海外製食器洗い機



G7130 C SCi ED_set
(Miele)

ペニンシュラ型用
レンジフード



SHVRL-3A-901L/R SI
(FUJIOH)

水栓



JP205702
(GROHE)

アイランド型用
レンジフード



CBAR-903S4-TS_set
(ARIAFINA)

SOMA の標準キャビネットはオープン価格となっております。
機器は別売となります。オプション機器は P4 ～ 17 よりお好きな機器をお選びください。



標準機器

ガスコンロ



PKD-509WS-60GK
(パロマ)

国産食器洗い機



IH ヒーター



HT-SK6ASK
(日立)

水栓



JP205702
(GROHE)

壁付けI型用
レンジフード



ASR-3A-9026/7 L/R SI_set
(FUJIOH)

ペニンシュラ型用
レンジフード



SHVRL-3A-901L/R SI
(FUJIOH)

アイランド型用
レンジフード



CBAR-903S4_set
(ARIAFINA)

機器は別売となります。オプション機器は P4 ～ 16 よりお好きな機器をお選びください。

壁付けI型 (D650 × H850)

間口 (mm)			2140	2290	2440	2590
2 段引出	食器洗い機なし	ヘアライン仕上げ	774,000 円	791,000 円	813,000 円	830,000 円
		パイブレーション仕上げ	821,000 円	840,000 円	864,000 円	881,000 円
	国産食器洗い機 (浅型)	ヘアライン仕上げ	759,000 円	793,000 円	942,000 円	955,000 円
		パイブレーション仕上げ	804,000 円	839,000 円	994,000 円	1,007,000 円
3 段引出	食器洗い機なし	ヘアライン仕上げ	852,000 円	869,000 円	894,000 円	908,000 円
		パイブレーション仕上げ	899,000 円	918,000 円	942,000 円	959,000 円
	国産食器洗い機 (浅型)	ヘアライン仕上げ	798,000 円	832,000 円	1,020,000 円	1,033,000 円
		パイブレーション仕上げ	843,000 円	878,000 円	1,072,000 円	1,085,000 円
片壁仕様 (片フィラー)		ヘアライン仕上げ	+ 42,000 円			
		パイブレーション仕上げ	+ 52,000 円			
壁無し仕様 (両サイドパネル)		ヘアライン仕上げ	+ 84,000 円			
		パイブレーション仕上げ	+ 104,000 円			

ペニンシュラ型 (D900 × H850)

間口 (mm)			2140	2290	2440	2590
2 段引出	食器洗い機なし	ヘアライン仕上げ	1,129,000 円	1,145,000 円	1,165,000 円	1,181,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,225,000 円	1,242,000 円	1,264,000 円	1,280,000 円
	国産食器洗い機 (浅型)	ヘアライン仕上げ	1,114,000 円	1,147,000 円	1,294,000 円	1,305,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,208,000 円	1,241,000 円	1,395,000 円	1,406,000 円
3 段引出	食器洗い機なし	ヘアライン仕上げ	1,207,000 円	1,222,000 円	1,246,000 円	1,259,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,303,000 円	1,320,000 円	1,342,000 円	1,358,000 円
	国産食器洗い機 (浅型)	ヘアライン仕上げ	1,153,000 円	1,186,000 円	1,372,000 円	1,383,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,247,000 円	1,280,000 円	1,473,000 円	1,484,000 円

アイランド型 (D900 × H850)

間口 (mm)			2140	2290	2440	2590
2 段引出	食器洗い機なし	ヘアライン仕上げ	1,179,000 円	1,194,000 円	1,215,000 円	1,230,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,288,000 円	1,305,000 円	1,327,000 円	1,343,000 円
	国産食器洗い機 (浅型)	ヘアライン仕上げ	1,164,000 円	1,196,000 円	1,344,000 円	1,355,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,271,000 円	1,304,000 円	1,457,000 円	1,469,000 円
3 段引出	食器洗い機なし	ヘアライン仕上げ	1,256,000 円	1,272,000 円	1,296,000 円	1,308,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,366,000 円	1,383,000 円	1,405,000 円	1,421,000 円
	国産食器洗い機 (浅型)	ヘアライン仕上げ	1,202,000 円	1,235,000 円	1,421,000 円	1,433,000 円
		パイブレーション仕上げ	1,310,000 円	1,343,000 円	1,535,000 円	1,547,000 円

標準機器

	壁付けI型用	ペニンシュラ型用	アイランド型用
食器洗い機なし	250,000 円	275,000 円	420,000 円
国産食器洗い機	330,000 円	355,000 円	500,000 円

オプション

ペニンシュラ型用・アイランド型用 キッチンディバイダ SC-128-S1C (カワジュン) ※天板への穴あけ加工含む	+ 28,000 円
--	------------

THE FOUNDATION ウォールキャビネット

間口 (mm)		1050	1200
		515 1050/1200 375	
2140・2290 対応	ヘアライン仕上げ	130,000 円	—
	パイブレーション仕上げ	150,000 円	—
2440・2590 対応	ヘアライン仕上げ	—	134,000 円
	パイブレーション仕上げ	—	153,000 円



標準機器

1 口ガスコンロ



PD-100H
(パロマ)

2 口ガスコンロ



PKD-230B
(パロマ)

水栓



K87111JV-13
(SANEI)

壁付け I 型用
レンジフード



ASR-3A-6026 L/R SI_set
(FUJIOH)

壁付け I 型 コンロ開口なし (D600 × H850)

品番		SFKIN0900NM*N	SFKIN1200NM*N	SFKIN1500NM*N
間口 (mm)		900	1200	1500
ワークトップ：ヘアライン仕上げ	扉：ヘアライン仕上げ	170,000 円	188,000 円	213,000 円
		191,000 円	213,000 円	237,000 円
ワークトップ：パイブレーション仕上げ	扉：パイブレーション仕上げ	209,000 円	237,000 円	265,000 円

壁付け I 型 コンロ開口 1 口 (D600 × H850)

品番		SFKI10900IM*N	SFKI11200IM*N	SFKI11500IM*N
間口 (mm)		900	1200	1500
ワークトップ：ヘアライン仕上げ	扉：ヘアライン仕上げ	170,000 円	188,000 円	213,000 円
		191,000 円	213,000 円	237,000 円
ワークトップ：パイブレーション仕上げ	扉：パイブレーション仕上げ	209,000 円	237,000 円	265,000 円

壁付け I 型 コンロ開口 2 口 (D600 × H850)

品番		SFKI20900IM*N	SFKI21200IM*N	SFKI21500IM*N
間口 (mm)		900	1200	1500
ワークトップ：ヘアライン仕上げ	扉：ヘアライン仕上げ	170,000 円	188,000 円	213,000 円
		191,000 円	213,000 円	237,000 円
ワークトップ：パイブレーション仕上げ	扉：パイブレーション仕上げ	209,000 円	237,000 円	265,000 円

標準機器セット

	壁付け I 型 (両壁あり・片壁あり・壁なし)		
	コンロ開口なし	コンロ開口 (1 口)	コンロ開口 (2 口)
	16,000 円	151,000 円	185,000 円

水栓金具

混合水栓

	標準	
一般地仕様	K87111JV-13	JP205702
	± 0 円	+ 21,000 円
寒冷地仕様	K87111JK-13	JP208102
	+ 2,000 円	+ 41,000 円
吐水	泡沫吐水	泡沫吐水
節湯	B	—
メーカー	SANEI	GROHE

機器は別売となります。オプション機器は P39 ～ 40 より好きな機器をお選びください。

1口ガスコンロ（グリルなし）

		1口ガスコンロ
		標準
		
		PD-100H ± 0 円
仕様	トップ素材 / 色	ホーロー / ホワイト
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ	2.65
	主な機能	高温調理機能 共通機能
メーカー		パロマ

1口IHヒーター（グリルなし）

		1口IH [温度調節機能 / 100V]
		
		SIH-BH113A + 6,000 円
		ガラス / ブラック
仕様	火力調節	5 段階
	ヒーター別最大火力 kW ●IHヒーター	1.30
	主な機能	タイマー 共通機能
メーカー		三化工業

2口ガスコンロ（グリルなし）

		2口ガスコンロ	2口ガスコンロ
		標準	
		PKD-230B ± 0 円	RD322STSA + 19,000 円
		ホーロー / ブラックプラチナ	ステンレス
仕様	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック	ホーロー / ブラック
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ	1.30 3.50	1.27 3.50
	主な機能	高温調理機能 共通機能	高温調理機能 共通機能
メーカー		パロマ	リンナイ

2口IHヒーター（グリルなし）

		2口IH [200V]
		
		IHC-BFL221-B + 18,000 円
		ガラス / ブラック
仕様	火力調節	6 段階
	ヒーター別最大火力 kW ●IHヒーター	2.0 2.3
	主な機能	タイマー 共通機能
メーカー		アイリスオーヤマ

IHヒーター		タイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。
共通機能		切り忘れ防止機能、鍋なし自動停止機能、過熱防止機能	
ガスコンロ		高温調理機能	鍋をふる料理やあぶり料理など、通常より高い温度でご使用いただける機能です。
共通機能		コンロ消し忘れ消火機能、コンロ立消え安全装置、コンロ調理油過熱防止装置、コンロ焦げつき消火機能、ロック機能、グリル消し忘れ消火機能 (PD-N202BGのみ)	

レンジフード

	標準			
		ASR-3A-6026 L/R SI_set ± 0 円	MKR-3B-6016SI_set + 93,000 円	MKR-3B-6016S_set + 137,000 円
		シルバーメタリック	シルバーメタリック	ステンレス
色	シルバーメタリック			
寸法 (mm)	間口：600 奥行：600 高さ：600			
主な機能	LED 照明	ミニ電球	LED 照明	ミニ電球
	整流板	スロットフィルタ	整流板	スロットフィルタ
メーカー	FUJIOH		FUJIOH	


共通オプション

L 型ダクト	LD-15 (FUJIOH)		+ 4,000 円
--------	----------------	---	-----------

LED 照明 / ミニ電球
光色は昼白色です。
整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、細かいすき間で小さな油もキャッチ。油をはじく加工で、汚れにくくお手入れも簡単です。
全て前幕板付属、横幕板1枚同梱



洗面化粧台

品番		SFDI*0600NNNN	SFDI*0750NNNN	SFDI*0900NNNN
間口		600	750	900
				
ワークトップ：ヘアライン	扉：ヘアライン	129,000 円	134,000 円	140,000 円
ワークトップ： パイプレーション	扉：ヘアライン	147,000 円	151,000 円	161,000 円
	扉：パイプレーション	163,000 円	173,000 円	184,000 円

標準機器セット

機器セット A			208,000 円
	手洗い用水栓 LES081CR (Paffoni)	手洗い用ボウル #CL-WBFC98834_set (カクダイ)	
機器セット B			161,000 円
	手洗い用水栓 LES071CR45 (Paffoni)	洗面用ボウル ^{*1} #LY-493211_set (カクダイ)	

※1 在庫限り



ベース収納


品番		SFTI*0600NN*N	SFTI*1200NN*N	SFTI*1500NN*N
間口 (mm)		600	1200	1500
開き扉 (天板固定用アングル付属)				
ワークトップ：ヘアライン	扉：ヘアライン	110,000 円	123,000 円	124,000 円
ワークトップ： パイプレーション	扉：ヘアライン	135,000 円	137,000 円	143,000 円
	扉：パイプレーション	138,000 円	154,000 円	161,000 円

標準機器セット


		80,000 円
立水栓 716-080A-CH (カクダイ)	壁掛手洗 493-083_set (カクダイ)	



ベース収納

品番		SFCSN0600NNNN	SFCSN0750NNNN	SFCSN0900NNNN
間口 (mm)		600	750	900
開き扉				
ワークトップ：ヘアライン	扉：ヘアライン	130,000 円	136,000 円	143,000 円
ワークトップ： パイプレーション	扉：ヘアライン	147,000 円	154,000 円	161,000 円
	扉：パイプレーション	163,000 円	170,000 円	184,000 円

トール収納

品番		SFCTN0600NNNN	SFCTN0900NNNN
間口 (mm)		600	900
上部開き扉・下部開き扉			
ワークトップ：ヘアライン	扉：ヘアライン	216,000 円	227,000 円
ワークトップ： パイプレーション	扉：ヘアライン	245,000 円	257,000 円
	扉：パイプレーション	259,000 円	282,000 円



標準仕様

ガスコンロ（グリルあり）



PD-N202BG
（パロマ）

ガスコンロ（グリルなし）



PD-202B
（パロマ）

水栓



K87111JV-13
（SANEI）

壁付けⅠ型用
レンジフード



ASR-3A-6026L/R BK
（FUJIOH）

ペニンシュラ型用
レンジフード



SSQR-3A-6014L/R BK_set
（FUJIOH）

アイランド型用
レンジフード



XAI-3A-6016BK_set
（FUJIOH）

壁付けⅠ型（D600 × H850）※1※3

間口（mm）	1200	1350	1500	1650	1800
グリルあり	292,000 円	313,000 円	325,000 円	350,000 円	365,000 円
グリルなし	308,000 円	329,000 円	340,000 円	363,000 円	378,000 円

ウォールキャビネットは H600 標準

ウォールキャビネット

間口（mm）		1200	1350	1500	1650	1800
開き扉	H500	+0 円				
	H600（梁対応）※2	+ 9,000 円		+ 10,000 円	+ 26,000 円	+ 28,000 円
ウォールキャビネットなし※3		-27,000 円	-30,000 円	-32,000 円	-40,000 円	-41,000 円

ペニンシュラ型・アイランド型（D750 × H850）

間口（mm）	1200	1350	1500	1650	1800
グリルあり	292,000 円	314,000 円	323,000 円	339,000 円	357,000 円
グリルなし	301,000 円	323,000 円	332,000 円	348,000 円	366,000 円

標準機器セット

プラン	グリルあり	グリルなし
壁付けⅠ型	146,000 円	136,000 円
ペニンシュラ型	237,000 円	227,000 円
アイランド型	223,000 円	213,000 円

ワークトップオプション

間口（mm）	1200	1350	1500	1650	1800
パイプレーションに変更	+ 9,000 円		+ 10,000 円		

※1 壁付けⅠ型のキャビネット（両壁あり、片壁あり、壁なし）は、3 種類とも同額設定です。

※2 奥行方向の梁対応は不可。

※3 壁付けⅠ型タイプで壁なしの場合と、ウォールキャビネットなしの場合は、レンジフードにそれぞれ横幕板が必要です（別売・最大 2 枚必要）。

水栓金具

混合水栓

	標準	
一般地仕様	K87111JV-13	JP205702
	± 0 円	+ 21,000 円
寒冷地仕様	K87111JK-13	JP208102
	+ 2,000 円	+ 41,000 円
吐水	泡沫吐水	泡沫吐水
節湯	B	－
メーカー	SANEI	GROHE

機器は別売となります。オプション機器は P45 ～ 49 より好きな機器をお選びください。

ガスコンロ（グリルなし）

		2 口ガスコンロ	1 口ガスコンロ
		標準	
			
		PD-202B	PD-100H
		± 0 円	-10,000 円
仕様	トップ素材 / 色	ホーロー / ニュートラルグレー	ホーロー / ナチュラルホワイト
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック	ホーロー / ブラック
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ	3.501.30	2.65
コンロ	主な機能	高温調理機能 共通機能	高温調理機能 共通機能
	その他機能	とろ火ガイド	－
メーカー		パロマ	パロマ

		2 口ガスコンロ	2 口ガスコンロ
			
		PD-202H	RD322STSA
		+ 2,000 円	+ 35,000 円
仕様	トップ素材 / 色	ホーロー / ナチュラルホワイト	ステンレス
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック	ホーロー / ブラック
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ	3.501.30	1.273.50
コンロ	主な機能	高温調理機能 共通機能	高温調理機能 共通機能
	その他機能	とろ火ガイド	－
メーカー		パロマ	リンナイ

高温調理機能 鍋をふる料理やあぶり料理など、通常より高い温度でご使用いただける機能です。
共通機能 コンロ消し忘れ消火機能、コンロ立消え安全装置、コンロ調理油過熱防止装置、コンロ焦げつき消火機能、ロック機能、グリル消し忘れ消火機能（PD-N202BG のみ）

ガスコンロ（グリルあり）

		2 口ガスコンロ [水なし片面焼き]
		標準
		
		PD-N202BG
		± 0 円
仕様	トップ素材 / 色	ホーロー / ニュートラルグレー
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ ●グリル	3.501.301.30
コンロ	主な機能	高温調理機能 共通機能
	その他機能	とろ火ガイド
メーカー		パロマ

IH ヒーター（グリルなし）

		1 口 IH [100V]	2 口 IH [200V]
			
		IHC-B113-B	IHC-B113-W
		SIH-B224C-B	SIH-B224C-W
		-22,000 円	+ 56,000 円
仕様	トップ素材 / 色	ガラス / ブラック	ガラス / ホワイト
	火力調節	6 段階	6 段階
	ヒーター別最大火力 kW ● IH ヒーター	1.4	2.02.0
主な機能		タイマー 共通機能	タイマー 共通機能
メーカー		アイリスオーヤマ	三化工業

タイマー タイマー設定された時間で自動消火します。
共通機能 切り忘れ防止機能、鍋なし自動停止機能、過熱防止機能

壁付けI型用※1

	薄型レンジフード 高さ 600			深型レンジフード 高さ 500		
	標準					
						
	ASR-3A-6026L/R BK	ASR-3A-6026L/R W	ASR-3A-6026L/R SI	BDR-3HL-6015 BK	BDR-3HL-6015 W	BDR-3HL-6015 SI
	± 0 円	± 0 円	+ 4,000 円	-15,000 円		+ 56,000 円
色	ブラック	ホワイト	メタリックシルバー	ブラック	ホワイト	メタリックシルバー
寸法 (mm)	間口：600 奥行：600 高さ：600			間口：600 奥行：605 高さ：500		
主な機能	LED 照明		ミニ電球	LED 照明		ミニ電球
	整流板		スロットフィルタ	整流板		スロットフィルタ
前幕板	－			－		
横幕板	YMP565-C300 BK	YMP565-C300 W	YMP565-C300 SI	YMP10-345 BK	YMP10-345 W	YMP10-345 SI
	+ 12,000 円			+ 7,000 円		
メーカー	FUJIOH			FUJIOH		

	深型レンジフード 高さ 600			平型レンジフード 最小高さ 285 (梁対応※2)		
						
	BDR-3HL-601 BK	BDR-3HL-601 W	BDR-3HL-601 SI	BFRS-3G-601L/R BK	BFRS-3G-601L/R W	BFRS-3G-601L/R SI
	-19,000 円		+ 50,000 円	± 0 円	+ 35,000 円	+ 50,000 円
色	ブラック	ホワイト	メタリックシルバー	ブラック	ホワイト	メタリックシルバー
寸法 (mm)	間口：600 奥行：605 高さ：600			間口：600 奥行：600 最小高さ：285		
主な機能	LED 照明		ミニ電球	LED 照明		ミニ電球
	整流板		スロットフィルタ	整流板		スロットフィルタ
前幕板 (H400)	－			MP-604 BK	MP-604 W	MP-604 SI
	－			+ 9,000 円		
横幕板	YMP20-345 BK	YMP20-345 W	YMP20-345 SI	YMPP40-BF39 BK	YMPP40-BF39 W	YMPP40-BF39 SI
	+ 7,000 円			+ 10,000 円		
メーカー	FUJIOH			FUJIOH		

LED 照明 / ミニ電球 光色は昼白色です。
整流板 整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
スロットフィルタ スロットタイプのフィルターは、細かいすき間で小さな油もキャッチ。油をはじく加工で、汚れにくくお手入れも簡単です。

※1 フード離隔を 800 としたとき、高さ 600 フードは天井高 2250 以上、高さ 500 フードは天井高 2150 以上に対応しています。
※2 奥行方向の梁対応はできません。

ペニンシュラ型用

		サイドフード			サイドフード 高さ 600 (横幕板 2 枚同梱)		
		標準					
							
		SSQR-3A-6014 BK_set	SSQR-3A-6014 W_set	SSQR-3A-6014 SI_set	XAI-3A-6016 BK_set	XAI-3A-6016 W_set	XAI-3A-6016 SI_set
色		± 0 円	± 0 円	+ 20,000 円	-15,000 円		+ 33,000 円
寸法 (mm)		ブラック	ホワイト	メタリックシルバー	ブラック	ホワイト	メタリックシルバー
主な機能		間口：600 奥行：642 高さ：400			間口：600 奥行：500 高さ：600		
		LED 照明		ミニ電球	LED 照明		ミニ電球
		整流板		スロットフィルタ	整流板		スロットフィルタ
ダクトカバー	総高さ 450	SDCA-6-050 BK	SDCA-6-050 W	SDCA-6-050 SI	—		
	総高さ 450/500	SDCA-6-100 BK	SDCA-6-100 W	SDCA-6-100 SI			
	総高さ 500/550	SDCA-6-150 BK	SDCA-6-150 W	SDCA-6-150 SI			
	総高さ 550/600	SDCA-6-200 BK	SDCA-6-200 W	SDCA-6-200 SI			
	総高さ 700	SDCA-6-300 BK	SDCA-6-300 W	SDCA-6-300 SI			
		+ 39,000 円					
メーカー		FUJIOH			FUJIOH		

アイランド型用

	センターフード 高さ 600 (センターパーツ同梱)			
	標準			
		XAI-3A-6016 BK_set	XAI-3A-6016 W_set	XAI-3A-6016 SI_set
		± 0 円	± 0 円	+ 60,000 円
色	ブラック	ホワイト	メタリックシルバー	
寸法 (mm)	間口：600 奥行：500 高さ：600			
主な機能	LED 照明		ミニ電球	
	整流板		スロットフィルタ	
メーカー	FUJIOH			
L 型ダクト	LD-15 (FUJIOH)		+ 4,000 円	



標準機器

1 口ガスコンロ



PD-100H
(パロマ)

壁付け I 型用
レンジフード



SKC-AN60BK60L
(TJM デザイン)

2 口ガスコンロ



PD-202H
(パロマ)

ペニンシュラ型用
レンジフード



CRL-70BK5595L/R
(TJM デザイン)

水栓



K87111JV-13
(SANEI)

壁付け I 型 (D600 × H850) ※1 ※3

プラン	コンロ開口 (1 口)		コンロ開口 (2 口)			
間口 (mm)	900	1200	1200	1500	1650	1800
ワークトップ：ステンレス ヘアライン 扉：低圧メラミン化粧板	110,000 円	139,000 円	139,000 円	172,000 円	196,000 円	212,000 円

ウォールキャビネット

間口 (mm)		900	1200	1200	1500	1650	1800
開き扉	H500	+0 円					
	H600 (梁対応) ※2	+ 9,000 円			+ 10,000 円	+ 26,000 円	+ 28,000 円
ウォールキャビネットなし ※3		-20,000 円	-27,000 円		-32,000 円	-40,000 円	-41,000 円

ペニンシュラ型 (D750 × H850)

プラン	コンロ開口 (1 口)		コンロ開口 (2 口)			
間口 (mm)	900	1200	1200	1500	1650	1800
ワークトップ：ステンレス ヘアライン 扉：低圧メラミン化粧板	148,000 円	156,000 円	156,000 円	230,000 円	248,000 円	264,000 円

標準機器セット

プラン	コンロ開口 (1 口)	コンロ開口 (2 口)
壁付け I 型	129,000 円	143,000 円
ペニンシュラ型	153,000 円	167,000 円

※1 壁付け I 型のキャビネット (両壁あり、片壁あり、壁なし) は、3 種類とも同額設定です。

※2 奥行方向の梁対応は不可。

※3 壁付け I 型タイプで壁なしの場合と、ウォールキャビネットなしの場合は、レンジフードにそれぞれ横幕板が必要です (別売・最大 2 枚必要)。

水栓金具

混合水栓

	標準	
一般地仕様	K87111JV-13	JP205702
	± 0 円	+ 21,000 円
寒冷地仕様	K87111JK-13	JP208102
	+ 2,000 円	+ 41,000 円
吐水	泡沫吐水	泡沫吐水
節湯	B	-
メーカー	SANEI	GROHE

機器は別売となります。オプション機器は P51 ～ 54 より好きな機器をお選びください。

ガスコンロ（グリルなし）

		1 口ガスコンロ [キッチン間口 900 ～ 1200mm]	2 口ガスコンロ [キッチン間口 1200 ～ 1800mm]	2 口ガスコンロ
		標準	標準	
				
		PD-100H	PD-202H	PD-202B
		± 0 円	± 0 円	± 0 円
仕様	トップ素材 / 色	ホーロー / ナチュラルホワイト	ホーロー / ナチュラルホワイト	ホーロー / ニュートラルグレー
	ごとく仕上げ	ホーロー / ブラック	ホーロー / ブラック	ホーロー / ブラック
	バーナー別ガス消費量 kW ※都市ガス 13A の場合 ●コンロ	2.65	3.50 1.30	3.50 1.30
コンロ	主な機能	高温調理機能 共通機能	高温調理機能 共通機能	高温調理機能 共通機能
	その他機能	－	とろ火ガイド	とろ火ガイド
メーカー		パロマ	パロマ	パロマ

高温調理機能	鍋をふる料理やあぶり料理など、通常より高い温度でご使用いただける機能です。
共通機能	コンロ消し忘れ消火機能、コンロ立消え安全装置、コンロ調理油過熱防止装置、コンロ焦げつき消火機能、ロック機能

IH ヒーター（グリルなし）

		1 口 IH [100V]	2 口 IH [温度調節機能 / 200V]
			
		IHC-B113-B	IHC-B113-W
		SIH-B224C-B	SIH-B224C-W
		-10,000 円	+ 57,000 円
仕様	トップ素材 / 色	ガラス / ブラック	ガラス / ホワイト
	火力調節	6 段階	6 段階
	ヒーター別最大火力 kW ●IH ヒーター	1.4	2.0 2.0
主な機能		タイマー 共通機能	タイマー 共通機能
キッチン間口		キッチン間口 900 ～ 1200mm	キッチン間口 1200 ～ 1800mm
メーカー		アイリスオーヤマ	三化工業

タイマー	タイマー設定された時間で自動消火します。
共通機能	切り忘れ防止機能、鍋なし自動停止機能、過熱防止機能

壁付け I 型用※1

		薄型レンジフード 高さ 600mm※2	深型レンジフード 高さ 500mm		
		標準			
		SKC-AN60BK60L	SKC-AN60MS60L	BDR-3HL-6015 BK	BDR-3HL-6015 W
		± 0 円	± 0 円	-11,000 円	-4,000 円
		ブラック	シルバー	ブラック	ホワイト
色				メタリックシルバー	
寸法 (mm)		間口：600 奥行：600 高さ：600	間口：600 高さ：500 奥行：605		
主な機能		LED 照明 整流板	ミニ電球 スロットフィルタ	LED 照明 整流板	ミニ電球 スロットフィルタ
前幕板		－	－		
横幕板		SPB01-BK565	SPB01-MS565	YMP10-345 BK	YMP10-345 W
		+ 10,000 円		+ 7,000 円	
メーカー		TJM デザイン		FUJIOH	

		深型レンジフード 高さ 600mm	平型レンジフード 最小高さ 285 (梁対応※2)		
					
		BDR-3HL-601 BK	BDR-3HL-601 W	BDR-3HL-601 SI	BFRS-3G-601L/R BK
		BFRS-3G-601L/R W	BFRS-3G-601L/R SI		
		-9,000 円	+ 56,000 円	+ 16,000 円	+ 55,000 円
色		ブラック	ホワイト	メタリックシルバー	ブラック
寸法 (mm)		間口：600 高さ：600 奥行：605	間口：600 高さ：600 奥行：605	間口：600 高さ：600 奥行：605	間口：600 高さ：600 奥行：605
主な機能		LED 照明 整流板	ミニ電球 スロットフィルタ	LED 照明 整流板	ミニ電球 スロットフィルタ
前幕板 (H400)		－	MP-604 BK	MP-604 W	MP-604 SI
		+ 9,000 円			
横幕板		YMP20-345 BK	YMP20-345 W	YMP20-345 SI	YMPP40-BF39 BK
		YMPP40-BF39 W	YMPP40-BF39 SI		
		+ 7,000 円		+ 10,000 円	
メーカー		FUJIOH		FUJIOH	

LED 照明 / ミニ電球	光色は昼白色です。
整流板	整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
スロットフィルタ	スロットタイプのフィルターは、細かいすき間で小さな油もキャッチ。油をはじく加工で、汚れにくくお手入れも簡単です。

- ※1 フード離隔を 800 としたとき、高さ 600 フードは天井高 2250 以上、高さ 500 フードは天井高 2150 以上に対応しています。
- ※2 左排気限定です。
- ※3 奥行方向の梁対応はできません。

ペニンシュラ型用

	高さ対応サイドフード*※1	
	標準	
		
	CRL-70BK5595L/R	CRL-70MS5595L/R
	± 0 円	± 0 円
色	ブラック	シルバー
寸法 (mm)	間口：700 奥行：650 高さ：550 ～ 900	
主な機能	LED 照明	ミニ電球
	整流板	スロットフィルタ
メーカー	TJM デザイン	



オプション

L 型ダクト	LD-15 (FUJIOH)		+ 4,000 円
	LCD-150 (TJM デザイン)		+ 9,000 円


LED 照明 / ミニ電球	光色は昼白色です。
整流板	整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
スロットフィルタ	スロットタイプのフィルターは、細かいすき間で小さな油もキャッチ。油をはじく加工で、汚れにくくお手入れも簡単です。

※1 同梱のダクトカバーで高さ 550 ～ 900 相当に調整可能です。フード離隔を 800 としたとき、天井高 2200 以上に対応しています。
※2 後方排気で L 型ダクトを使う場合は、レンジフード総高さ 600 以上必要です。

パネル

	FKM6000ZGN	FAS809ZMN	FQN6119ZMN	FJ-802ZN	FJ-817ZD
	+29,000 円	+31,000 円	+31,000 円	+36,000 円	+39,000 円
色	ホワイト	メタリックシルバー	シャンパンゴールド	フロストマーブル	ムーンシャドウ
					
寸法	900 × 3 × 2400				

取付部材

品名	施工キット (1 枚用)	見切り材 (L3075)		コーキング	
	KP-SEKOUKIT-A1	ZK-2028B	ZKB-202DGR	JK-57T8	JK-57TDGR
	+5,000 円	+3,000 円		+2,000 円	
色	－	ホワイト	ダークグレー	スノーホワイト	ダークグレー
	 接着剤 + 仮止めテープ				

ご注文方法・配送・納期・取付について

■ご注文方法について

専用の「プランニングシート」にご記入いただき、ご注文書と合わせてメールにて送信をお願いします。

■配送について

商品の納品は車上渡しとなります。

納品時はお客様にて荷受け作業員の手配をお願いいたします。再配送になった場合、別途送料を頂戴いたします。

■配送方法について

キャビネット単位での配送となります。ワークトップ等分割不可能なものは一体での配送になります。搬入経路の確保をお願いします。

■送料について

エリア	地域	価格	時間を指定する場合
エリア①	関東・甲信越・東海 北陸・近畿地方	希望小売価格に送料が含まれております	+58,000 円／便
エリア②	東北・中国・四国地方	70,000 円／便	
エリア③	九州地方	128,000 円／便	
エリア④	北海道・沖縄県 離島ほか一部地域	お問い合わせください	

■納期について

当社での受注後の納期目安は、以下の通りです。

※「受注」とは、お客様の発注日ではなく、当社がご注文を正式に受理した日を指します。

納期が確定しましたら、ご注文書に記載のメールアドレスまたはお電話番号宛にご連絡いたします。

シリーズ名		納期目安		
		エリア①	エリア②③	エリア④
Y-STYLE	キッチン／カップボード／ダイニングテーブル 洗面化粧台／玄関収納	29 日	31 日	お問い合わせ ください
YINOX	キッチン／カップボード／ダイニングテーブル	29 日	31 日	
SOMA	キッチン／カップボード／ダイニングテーブル	35 日	37 日	
THE FOUNDATION	キッチン	33 日	35 日	
s-face next	キッチン／洗面化粧台 手洗いキャビネット／マルチキャビネット	21 日	23 日	
CompactPlus Extension／Standard	キッチン	29 日	31 日	

※営業日とは、土日を除いた日数となります。

※祝日・夏季休業・年末年始などの時期は、別途日数が必要となります。

※表示価格は税抜き価格です。

■取付方法について

各地域については、当社で取付工事をお請けできます。

[取付対応地域]

東京都／神奈川県／埼玉県／千葉県／長野県

■機器のお客様支給について

当社では、カタログからお選びいただくことを推奨いたしております。

機器をお客様でご用意される場合は、下記サービスをお請けできませんのでご了承ください。

- ・設備図の作成および取付の検証等
- ・機器における不具合のアフターサービス
- ・工場からのキッチンとの同梱発送
- ・当社での取付工事

また、設備図の作図後に機器をお客様支給に変更した場合は、設備図の作図代をご請求させていただく場合がございます。

■キャンセルについて

受注生産品のため、発送前であってもキャンセルはお受けできませんのでご了承願います。

■カットサンプルについて

各シリーズに使われているワークトップや扉のカットサンプルのご用意があります。

材料によっては、有償となるサンプルもございます。

■アフターサービスについて

保証期間はお引渡し日より 2 年間保証です。

※機器等は、各メーカーの保証に準じます。

保証内容は、商品に同梱されている保証書をご確認ください。

